



Società Italiana di Dermatologia
(SIDEmaST)

SOCIETÀ ITALIANA DI DERMATOLOGIA
MEDICA, CHIRURGICA, ESTETICA
E DELLE MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMESSE

94°

Congresso
Nazionale
SIDEmaST



**DIGITAL
EDITION**

Comunicazioni Libere

SESSIONE NON ECM

COMUNICAZIONI LIBERE I

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **E. Antiga**

Effectiveness of cyclosporine in patients with moderate-severe plaque type psoriasis in a real life clinical setting: TRANSITION analysis *E. Aloisi*

Bimekizumab in pazienti con psoriasi da moderata a severa: dati a 60 settimane, da un'estensione della fase 2b, mostrano l'associazione tra il miglioramento della qualità della vita e l'esito cutaneo *A. Costanzo*

Confronto testa-a-testa di ixekizumab vs guselkumab nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a severa: efficacia, sicurezza e velocità di risposta a 12 settimane *A. Campitelli*

Efficacia di ixekizumab rispetto ad adalimumab nei pazienti con artrite psoriasica e psoriasi da moderata a severa: risultati a 24 settimane *M. Miele*

In quali pazienti affetti da psoriasi cronica a placche di grado moderato-grave la migliore efficacia di Secukinumab? Update di un'analisi real-life dopo 136 settimane di trattamento *D. Silvaggio*

Apremilast nell'onicopatia psoriasica *C. Lanna*

Effectiveness and safety of secukinumab in a real-world clinical setting in Europe: 1-year results from SERENA interim analysis *G. Oliva*

Secukinumab provides sustained improvement in signs and symptoms of psoriatic arthritis in patients with and without enthesitis: 2 year pooled analysis *A. Rausa*

Efficacia e sicurezza di Dupilumab nel lungo termine nei pazienti con dermatite atopica moderato-grave: aggiornamento dell'esperienza multicentrica italiana *M. Esposito*

Long-term Efficacy and Safety of Continuous Q12W Risankizumab: Results from the Open-Label Extension LIMMitless *A. Scuderi*

COMUNICAZIONI LIBERE II

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **S. Moretti**

La qualità della vita dei pazienti con diagnosi di Melanoma iniziale: fattori di rischio psicologici *D. Di Giacomo*

Melanoma e Non Melanoma Skin Cancer e infezione da HIV-1 *A. Latini*

Analisi molecolare di un pannello di geni di predisposizione al melanoma multiplo e familiare: dati preliminari *R. Borroni*

Il melanoma cutaneo come sentinella di rischio per tumori non cutanei nei pazienti portatori e non portatori di mutazioni germinali del gene CDKN2A *L. C. Gironi*

Lo Speed Rate (SR) come nuovo indice dinamico del comportamento del Melanoma *G. Gualdi*

Esperienza clinica di un patch a base di 5-ALA nel trattamento delle cheratosi attiniche con la terapia fotodinamica *V. Garofalo*

Cheratoacantomi eruttivi postchirurgici: una genesi locale *G. Gualdi*

Trattamento dei NMSC con metotrexate intralesionale *P. Amerio*

Efficacia e sicurezza clinica in Real-life dell'anticorpo monoclonale Anti PD-1 Cemiplimab nel trattamento del carcinoma squamocellulare localmente avanzato o metastatico *M. Mazzeo*

Carcinoma Basocellulare e Spinocellulare localmente avanzati: Caratteristiche Clinico-Patologiche e decorso clinico a confronto *M. Rubatto*

Carcinoma squamocellulare avanzato e cemiplimab: la nostra esperienza *A. Lappi*

Correlazione genotipo-fenotipo delle malformazioni vascolari *R. Rotunno*

Valutazione clinica e strumentale non invasiva delle lesioni pigmentate stimulate da afamelanotide in pazienti adulti affetti da protoporfiria eritropoietica *C. Rovati*

COMUNICAZIONI LIBERE III

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **P. Rubegni**

Fattori predittivi di risposta ad adalimumab nei pazienti con idrosadenite suppurativa *R. D. Caposiena Caro*

La comedogenesi: un'analisi longitudinale mediante microscopia confocale a riflettanza e tomografia a coerenza ottica *M. Manfredini*

Pore-fecton: A Rational Approach to Treatment of facial pores *W. Hayano*

Cheilite factitia *G. Dal Bello*

La sarcoidosi. Clinica ed epidemiologia di un singolo centro dedicato *M. La Placa*

Terapia cortisonica orale con tecnica ondulante nella Alopecia areata universale infantile *A. Pastore*

Uno strano dito del piede *M. Brusasco*

Ittiosi Epidermolitica: Clinica, diagnosi e trattamento *A. Gemignani*

Lichen Sclerosus: esperienza di un Centro di riferimento Regionale *C. Iacovino*

Lesioni ulcerative, pioderma gangrenoso like, in paziente affetta da pemfigoide bolloso indotto da gliptine *L. Quintarelli*

COMUNICAZIONI LIBERE IV

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

Moderatore: **P. Calzavara-Pinton**

Nuove esperienze con luce blu LED nella Psoriasi *G. Lodi*

Efficacy and safety of secukinumab in elderly patients with moderate to severe plaque-type psoriasis: results from SUPREME sub-analysis *L. Caputo*

Secukinumab efficacy and quality of life outcomes in patients with moderate-to-severe plaque-type psoriasis: results by gender from SUPREME sub-analysis *A. Rausa*

Psoriasi e internet: quello che i pazienti non dicono... Google trends rivela *E. Cinelli*

Psoriasi e Sarcopenia. Valutazione tramite Risonanza Magnetica della condizione sarcopenica nella psoriasi: prevalenza, caratteristiche e correlazioni cliniche *M. Esposito*

Durata della risposta – applicazione delle curve di Kaplan-Meier aggiustate nel confronto tra ixekizumab e ustekinumab *A. Bitossi*

Associazione fra polimorfismi genetici GSTM1-T1 e psoriasi nell'area dello stretto di Messina *F. Guarneri*

Secukinumab improves anxiety and depression in patients with moderate-to-severe psoriasis: results from SUPREME sub-analysis *E. Aloisi*

EuroQoL-5D (EQ-5D): un utile strumento di valutazione della qualità della vita in pazienti affetti da psoriasi ed artrite psoriasica *V. Manfreda*

COMUNICAZIONI LIBERE V

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **M. Rossi**

Ruolo della Nicotinamide nella chemioprevenzione dei tumori cutanei - Analisi sperimentale in cheratinociti umani primari e cute ex vivo di pazienti affetti da Non-Melanoma Skin Cancer *L. C. Gironi*

Il ruolo della 18F-FDG-PET/CT nella stadiazione della micosi fungoide e della sindrome di Sezary *V. Grandi*

L'allele A di rs7096317 permette l'espressione di CD39 nei linfomi cutanei a cellule T ed e' un fattore prognostico negativo nei pazienti con una eta' alla diagnosi superiore a 60 anni *V. Grandi*

Schema Winkelmann – Clorambucile orale nella Micosi Fungoide e Sindrome di Sezary *V. Grandi*

Remissione di Blastic Plasmacytoid Dendritic-Cell Neoplasm (BPDCN) con Tagraxofusp e trapianto aploidentico *C. Massone*

Marcatori fenotipici, mutazioni molecolari e microambiente immunitario come targets di nuovi trattamenti per pazienti affetti da micosi fungoide/sindrome di Sèzary *M. Rubatto*

Micosi fungoide follicolare spinulosica ("Spiky Follicular Mycosis Fungoides"). Variante clinicopatologica indolente di micosi fungoide follicolare. Analisi retrospettiva con follow-up a lungo termine *C. F. Tomasini*

La sindrome di Omenn: eritrodermia come segno precoce di malattia *V. Brazzelli*

L'utilizzo del Pac-Man Flap per la riparazione della breccia chirurgica in diverse sedi *S. Caravello*

Lichen Scleroatrofico genitale femminile e maschile: ricostruzione degli esiti cicatriziali/ulcerativi mediante lipofilling e PRP. 13 anni di esperienza ed evoluzione della tecnica *F. Casabona*

Emangioma congenito parzialmente evolutivo: una rara tumefazione del neonato *G. Grimaldi*

COMUNICAZIONI LIBERE VI

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **N. Pimpinelli**

Aspetti dermoscopici del cuoio capelluto nelle malattie bollose e del connettivo *M. La Placa*

IMIDs: problematiche nel paziente difficile *A. Corrà*

Pemfigoide bolloso da anticorpi anti-BP230: una rara variante di pemfigoide con caratteristiche cliniche peculiari *S. Senatore*

Utilizzo del laser Q-switched Nd:YAG 532 nm a picosecondi con spot frazionato di diametro 8 mm: una tecnica innovativa e sicura per la cura delle macchie caffè-latte *G. Lodi*

Una "particolare" reazione avversa da Pembrolizumab *M. Rubatto*

La lebbra nelle popolazioni vulnerabili *P. Forgione*

"Morbo di Hansen": non solo un ricordo del passato *C. Ongaro*

La malattia Lyme in Campania *G. Ronza*

Epidemiologia delle malattie cutanee nella regione etiopica del Tigray *S. Caravello*

Sindrome di Sneddon's *G. Scotto di Luzio*

Combinazione di dermoabrasione e Apremilast per il trattamento della malattia di Hailey-Hailey *M. Parietti*

COMUNICAZIONI LIBERE VII.

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **M. Romanelli**

Monitoraggio dei Livelli di Ciclosporinemia nella Dermatite Atopica dell'età pediatrica *V. Boccaletti*

La Dermatite Atopica e gli effetti sulla vita scolastica, lavorativa e sociale *A. Belloni Fortina*

Achieving an itch-free state with upadacitinib: a post-hoc analysis of data from the Phase 2b randomized, double-blind, placebo-controlled trial in moderate-to-severe atopic dermatitis *C. De Cupis*

Efficacia e sicurezza di baricitinib in monoterapia nella dermatite atopica da moderata a severa: risultati a 16 settimane (BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2) *A. Maiorino*

Miglioramenti rapidi e simultanei dei segni e sintomi di dermatite atopica con baricitinib *A. Maiorino*

Dupilumab treatment improves signs, symptoms, and quality of life in atopic dermatitis patients regardless of baseline eczema area and severity index (EASI) *A. Offidani*

Esperienza di Real-life sull'efficacia e la sicurezza del dupilumab in pazienti adulti con dermatite atopica moderata-severa della Clinica Dermatologica dell'Università di Torino *L. Mastorino*

Dupilumab in Real life: l'esperienza della Clinica Dermatologica di Torino *L. Burzi*

Dupilumab nelle forme atipiche di dermatite atopica dell'adulto *S. Soglia*

Valutazione clinica e mediante microscopia laser confocale del sinergismo tra dupilumab e fototerapia nb-UVB in pazienti adulti affetti da dermatite atopica grave *C. Rovati*

COMUNICAZIONI LIBERE VIII.

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere Moderatore: **M. Venturini**

Molecular papillomavirus genotype detection of DNA viruses type beta in the diagnosis of their association with certain epithelial neoplasias of the skin in the Real-Time mode *G. Babalian*

La Sifilide a Cagliari dal 2003 al 2018 *F. Bonato*

Lupus vulgaris: nostra esperienza in tema di terapia e gestione del paziente *E. Caradonna*

Infezione da Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae: analisi retrospettiva di campioni anali da MSM HIV-infetti e non infetti *M. G. Donà*

Prevalenza dell'infezione anale e orale da genotipi di HPV inclusi nel vaccino in maschi che fanno sesso con maschi (MSM) *M. G. Donà*

Il profilo socio-comportamentale del paziente con condilomatosi ano-genitale *M. Giuliani*

Point-of-care test (POC) a Roma per la diagnosi rapida della sifilide in maschi che fanno sesso con maschi (MSM) *M. Giuliani*

Manifestazioni atipiche dermatologiche della sifilide *A. Latini*

Nuove strategie di screening per il carcinoma anale HPV-correlato *L. Pisano*

